

Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (POL)	Diâmetro Externo (MM)	Classe Leve			Classe Média			Classe Pesada		
			Espessura (mm)	Preto Kg/pç	Galvanizado Kg/pç	Espessura (mm)	Preto Kg/pç	Galvanizado Kg/pç	Espessura (mm)	Preto Kg/pç	Galvanizado Kg/pç
15	1/2"	21,30	2,25	6,36	6,64	2,65	7,32	7,60	-	-	-
20	3/4"	26,90	2,25	8,22	8,59	2,65	9,48	9,84	3,00	10,62	10,98
25	1"	33,70	2,65	12,18	12,64	3,35	15,06	15,51	3,75	16,62	17,07
32	1.1/4"	42,40	2,65	15,60	16,19	3,35	19,38	19,96	3,75	21,42	22,00
40	1.1/2"	48,30	3,00	20,10	20,78	3,35	22,26	22,93	3,75	24,72	25,39
50	2"	60,30	3,00	25,44	26,30	3,75	31,38	32,23	4,50	37,14	37,98
65	2.1/2"	76,10	3,35	36,06	37,15	3,75	40,14	41,23	4,50	47,70	48,78
80	3"	88,90	3,35	42,42	43,71	4,00	50,28	51,56	4,50	56,22	57,49
90	3.1/2"	101,60	3,75	54,30	55,77	4,25	61,20	62,66	5,00	71,46	72,91
100	4"	114,30	3,75	61,32	62,98	4,50	73,08	74,73	5,60	90,06	91,69
125	5"	139,70	-	-	-	4,75	94,86	96,90	5,60	111,12	113,16
150	6"	165,10	-	-	-	5,00	118,44	120,84	5,60	132,18	134,58